

## גפן כורכרי

טיח מינרלי במראה כורכר טבעי

### תיאור המוצר:

**גפן כורכרי** טיח מינרלי במראה כורכר טבעי.

### שימושים:

משמש כציפוי עליון ושכבת גמר או כטיח חד שכבתי, לשימוש חיצוני ופנימי.

### תכונות:

- מתאים כציפוי עליון, כשכבת גמר או כטיח חד שכבתי.
- מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
- מראה כורכר טבעי.
- נושם ואינו רעיל.
- כושר הצמדות מעולה.

### הכנת התשתית:

• **גפן כורכרי כשכבת גמר:** יש לסיים את כל עבודות הטיח, כולל תיקונים, קשירת פיגומים באזור החלונות וניתוק הפיגום מהקיר, כך שהעבודה תהיה רצופה ללא הפסקות. יש לשטוף את הקיר מאבק. **גפן כורכרי** מיושם על גבי קיר לח.

• **גפן כורכרי כטיח חד שכבתי:** מורחים שכבת הרבצה צמנטית ומהדקים בעזרת מאלדג'. מתקינים פינות מתכת, מרכיבים אדני חלונות ובמידת הצורך, סרגלי מתכת לקביעת עובי השכבה. לאחר 14 יום ייבוש של שכבת ההרבצה, מיישמים **גפן כורכרי**.

### הוראות יישום:

• מוסיפים **גפן כורכרי** למים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה, עד לקבלת הסמיכות המתאימה. ממתינים 2-3 דקות ומערבלים שוב. כמות מים רצויה ל-25 ק"ג **גפן כורכרי**: 4.5 ליטר מים. לאחר הערבוב במים ניתן להשתמש ב**גפן כורכרי** עד 3 שעות.

• מיישמים **גפן כורכרי** בעזרת מאלדג'. יש ליישר את שכבת **גפן כורכרי** בעזרת סרגל טיח ולהדק באמצעות מאלדג'. לאחר 2-3 שעות יש לסרק את **גפן כורכרי** באמצעות מסור עגול או משטח מסמרים עד לקבלת המרקם הרצוי.

• למחרת היישום, יש לגרד עודפים באמצעות שפכטל או מסור הפוך. לאחר מכן, יש להרטיב את **גפן כורכרי**, במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה על כל שטח הקיר ובאופן אחיד.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של **גפן כורכרי**, מיישמים סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 3-4 ימים מסיום האשפורה.

## גפן כורכרי

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



אריזה - שק 25 ק"ג



ניקוי במים



אחסון במקום מוצל ויבש



זמן ייבוש: למגע 2-3 שעות, ייבוש מלא: 72 שעות



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית, במקום מוצל ויבש



גוון - כורכר טבעי



הרכב - אגרגט כורכרי, צמנט לבן, סיד, סיליקה, מינרלים וחומרים דוחי מים.



יישום - מסור טיח/מאלדג'



כושר כיסוי כ-20-15 ק"ג למ"ר



משקל סגולי 1.79 ק"ג לליטר



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם גפן כורכרי כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.